

# Баклофен – Lurkmore

**Баклофен** (современное наименование *Баклосан*, торч. *Бакл*, *Бакла*, *Бак*, *Санchez, Фен для бакланов*) — изобретение карательной фармакологии, благодаря интернетам заслужившее стабильную популярность в наркоманской среде как заменитель **бутиратов** и слабых галлюциногенов.

## История

Молекула нового лекарства от эпилепсии с сабжевой формулой была разработана одним швейцарским химиком в далёком **62-м году**. Тогдашних **хиппарей** вещество не заинтересовало, поскольку в их распоряжении были куда **более забористые вещи**, да и эпилептикам препарат баклофен, в те времена известный как *Lioresal*, помогал хреново, хоть и неплохо купировал судороги, сопутствующие падучей, расслабляя мускулатуру посредством воздействия на нервную систему. Прозрев профит, швейцарская компания выпустила лекарство на рынок, благо пациентов со спазмами навалом, те же ДЦПшики вынуждены сидеть на миорелаксантах пожизненно. Спустя некоторое время для **чудо-таблетки** нашлось множество нетривиальных способов применения.

## Православное применение

Врач может выписать баклосан при частых мышечных спазмах либо спастическом параличе, особенно если больной перенёс черепно-мозговую травму без психических осложнений, страдает детским церебральным параличом, старческим склерозом, менингитом и другими поражениями межущного нервного ганглия, ибо ненужный спазм в нужном месте для таких людей смерти подобен, могут назначить для смягчения тонических судорог при эпилепсии, получая при этом учащение приступов, но этой цели чаще служат проверенные и более мощные бензодиазепины, **барбитураты** (используются только реаниматологами), внутривенные формы вальпроатов или леветирацетама, при необходимости — с периферическими миорелаксантами. Применяют как корректор при экстрапирамидных расстройствах (дрожь, тики) во время лечения некоторыми нейролептиками. Курсовой приём баклофена назначают также хроническим **алкашам** в качестве **заместительной терапии**, но за рамки эксперимента лечение ещё не выросло, и мало кто из провинциальных наркологов о нём осведомлён. Спортсмены изредка пьют бакл в небольших (до 50 мг) дозах после жостких тренировок для расслабона и снятия боли от накопившейся в теле молочной кислоты. **Нерды** закидываются максимальной суточной дозой (70-100 мг), чтобы успешнее ботать перед экзаменом, ведь баклофен — как раз тот психотроп, что позволяет мыслить нестандартно, почувствовать себя эдаким Керуаком и накатать дипломный проект за одну ночь. Вскоре прознали о чудном лекарстве ушлые нарики с подачи **форумных психонавтов**-экспериментаторов, утолившие им куда более весёлые нужды.

## Торчковое применение

На эту тему не пишут диссертаций, но знающий человек в интернете может наговорить о баклофене не один мегабайт. Рекреационно жрут бакл в трёх следующих случаях:

- Как самостоятельное вещество в целях сильного или слабого торча.
- Как сопутствующее вещество для затравки, когда требуется усилить действие основного вещества — бухла, травы, туссины etc.
- Как **йад**, дабы **расслабиться уже навсегда**; йад из него, мягко говоря, так себе.

Практически все пользователи баклосана — полинаркоманы, строго баклофеновые торчки в сети и **реале** редки. Продаётся бакл в двух вариациях таблов — по 10 и по 25 мг (кое-где даже по 75 мг!), и чтобы не перебрать, требуется быть предельно внимательным. Кроме того, он довольно долго всасывается через ЖКТ, где-то за 3-4 часа, так что любителей догоняться может

Знай врага в лицо



Знай врага в лицо

Знай врага в лицо



Голова после прочтения не кружится?

Голова после прочтения не кружится?



Структурная формула баклофена. С ней статья выглядит умнее

**Баклосан - Баклофен (Baclofen)**

**Это дряньё,**

оказывается, лечит и спину

**НТВ Чудо техники**  
**Баклофеновая помпа**

**ДЦП**

**Почти**

**киберпанковый**  
**имплант**

**18.avi**

Гуру **нофапа**

одобряет аптечный стафф. 325 мг.

ждать весьма неприятный нежданчик.

Горжусь Ычаном!

## Как самостоятельное вещество

«Всё есть яд, и всё есть лекарство, разница только в дозе», — говорил Парацельс, и это высказывание как нельзя лучше подходит для описания баклофена. Прежде чем ты, мой дорогой упоротый друг, решишься губить свои ливер и МНУ, будь бобр, изучи хорошенъко **матчасть** до того, как побежишь в ближайшую аптеку.

Есть три типа трипа, проводником в которые может стать баклофен, поэтому для начала следует твёрдо решить, что ты хочешь получить от него: слабый торч, сильный торч или психонавтику. Действие баклофена напоминает бутиратовое, и не мудрено, поскольку оксибат натрия — такой же агонист ГАМК-рецепторов, как и сажж.

Для слабого торча взрослому человеку 70-80 кг за глаза хватит 50 мг, не более. Ощущения в данном случае напоминают лёгкое алкогольное опьянение с уклоном в эйфорию — появляется **дичайшее** желание слоняться по городу, **пикапить** девушек, в одночасье ставших привлекательными (эффект превращения крокодилов в принцев имеется и у бухла, так что надо быть бдительным), беседовать о чём угодно с товарищами, хоть **о выжратых накануне «Трёх Семёрках»** — на их **негатив** по отношению к тебе уже будет похуй. **Дрочерам** нравится особо долгий фап вкупе с эмпатией к вожделенному объекту, причём из-за баклы они **долго не кончат**, а это порадует и **альфачей** с **преждевременной эякуляцией**.

Тем, кто любит потяжелее, следует остановить свой выбор на 100—125 мг. Праздная слабость теперь сменит утыканье взгляда в пол с параноидной думкой в отмирающих нейронах надглотового нервного узла. Эйфория усилится и перейдёт в эмпатию как от хреновой подделки под **экстази**: это ощущение распластает тебя по дивану и растворит в безбрежности серой действительности при полном осознании своего «Я», а когда кайф закончится, далее, вероятно, последует рвота и вырубание на несколько часов, но можно отделаться лишь жуткой усталостью с ломотой во всём теле (миорелаксант же) и головокружением как с **бодуна**.

Самое сомнительное применение баклофена не по назначению — галлюциногенное. Упаси вас Джо, Будда и **Арендатор** жрать более 125 мг, да ещё догоняться, но иначе мультиков никак не узреть.

Во время отрубов перед глазами будут возникать слайды, изображающие странные миры, которые на поверхку окажутся лишь плодами наэлектризованного воображения, при выпитых 200 мг лучше перевернуться на живот, иначе есть немизерный шанс захлебнуться своей желчной блевотой. Может так статья, что кто-то обнаружит городского шамана, валяющегося в отключке, и вызовет скорую, а далее по оглашённому списку следуют реанимация, токсикология и **дурка**, последний пункт в случае особо мощного психоза с неадекватом. Отходняк затянется на трое суток минимум, во время которых тебе вряд ли захочется спать, на обоях и коврах можно увидеть всё, о чём только подумаешь, а из незакрытого шкафа тем временем пальто взирает немигающим взглядом хладнокровного убийцы. Ежели угораздило попасть в жёлтый дом с бакловым передозом, и **казённые мозгоправы** не обнаружили у **тебя** отклонений психики серьёзнее наркомании, неудачливого глюколова продержат в дурдоме пару недель, но если найдут **что-нибудь посерёзнее**, то цена за опыт опасной игры составит не менее пары месяцев потраченного впустую времени, сомнительной грамоты с диагнозом по выписке и пожизненного учёта в психушке по месту жительства.

Откушавший более 500 мг додик без своевременной медпомощи может запросто **откинуть копыта**: антидота у баклофена нет, а при летальных дозах он отключает не только лёгкие, но и мозг. Из-за убийственного эффекта сажж любим начинающими **демонстративными суицидниками**, (спойлер: а также косарями от **армии** — если не прокатит по **суициду**, так по шизофреническому статусу получится, после такой дозы от психоза уже не отвертишься). Для очищения генофонда от **груза** в хач-аптеке имеются куда более **православные** штуки вроде амитриптилина.

## Как сопутствующее вещество

Баклофен отлично взаимодействует практически со всеми ПАВ от алкоголя до героина, усиливая их действие и изредка слаживая побочные эффекты.

Баклофен  
Чё, чё? Оп-па, нихуя!

- **Бухло.** Этиловый спирт является родственным ему ГАМК-эрgetиком, только в отличие от сажжа связывается с ГАМК<sub>A</sub>-рецепторами, тогда как предмет статьи — агонист ГАМК<sub>B</sub>. 50 мг баклы, закаченные в ротовое отверстие до выпитой баклажки **пива** или бутыли **винца** избавляют от неприятных эмоций алкогольного

Баклофен и все-все-все  
Баклофен + **синька** = убойное сочетание

депрессанта и в некоторых случаях убирают тошноту, одаряя, между прочим, периодическими залпами с головокружением. Важно не переборщить как с бухлом, так и с баклосаном, потому что в случае передоза некондиционное состояние не заставит себя долго ждать.

- **Трава.** Планокурами пострадавшего направления баклофен тоже любим, так как позволяет ненамного усилить психоделическое действие Мэри Джейн, когда она беспонтова или нарк к ней уже прикурился. Но если у тебя травы вдоволь — не парься насчёт ядовитой барбитуры и будь счастлив. Со [спайсами](#), на всякий случай, миксовать не надо — после сравнительно безобидных JWH в них теперь чего только не кладут, начиная от дурмана и заканчивая фентанилом.
- **DXM.** Особо сказать на этот счёт нечего — вещества по действию на мозги слишком уж разные, ведь дексстрометорфан — антагонист NMDA-рецепторов, но некоторые всё же отмечают более быстрое попадание на высокие плато и более долгое на оных пребывание. Опять же, мешают колёса с сиропом те [юзвери](#), кто уже изрядно приторчался к туссинам, открывающему для себя удивительный мир диссоциативов лучше не засирать рецепторы подобным говном. В пользу необычного сочетания говорит также простота добычи — «Баклосан» с «Гликом» частенько стоят на соседних полках, так что [пионеру](#) не придётся долго шляться по магазинам.
- **Псилоцибиновые грибы.** Все ноотропы извращают действие психоделиков, и бакл в этом отношении не исключение, так что будь осторожен или, наоборот, действуй решительно, если желаешь рас прощаться с крышей надолго и узреть небо в алмазах.
- **Спиды.** Шустрые об ёбосы жрут баклофен на амфетаминовых отходняках, а также нередко употребляют оба средства вместе — бакл сглаживает неприятные побочки СП, продлевает эйфорию и снимает отчасти амфетаминовую [импотенцию](#).
- **Героин,** прочие опиаты и [транки](#). Поскольку баклосан ещё и лёгкий небензодиазепиновый транк, он увеличивает действие седативов, а в случае с опиатами усиливает эйфорию, из-за этого его и фенибут миксуют с [кодеином](#) для усиления последнего. Героинщики жрут баклу при ломках, но могут и поставить ей на голяках.

## Перекумар

Серьёзно приторчавшему на баклосане можно попытаться соскочить самому, если он брезгует отвисанием в токсах и дурках на промываниях, [феназепамовых](#) уколах и вязках. Баклофеновый отходняк — очень неприятная штука, которая сродни похмелюге, ну, или [белочеке](#) — когда перебираешь с особой жестокостью. Отменять препарат следует лесенкой, с каждым днём уменьшая дозу миллиграммов на 10, пока не уйдёшь в ноль, а после — длительная реабилитация со здоровым сном, свежим воздухом и полным отказом от тяжёлых наркотиков. Попавшим в баклофеновый психоз следует отказаться от наркоты вообще и учиться мыслить позитивно. Чтобы не возникало зависимости от хуйни, упарываться ей следует не чаще раза в месяц в дозах не более 100 мг, причём глотать надо все колёса в указанном размере одним махом, ни в коем случае не догоняясь, последствия шуток с баклофеном плачевны. У [шилизазла](#) наподобие тебя выйти сухим из воды не получится, так что не следует утешаться отличным знанием теории и природной аккуратностью — есть масса вещей вроде ускоренного метаболизма и индивидуальной непереносимости, которые ты не учёл и даже про них не подумал.

## Меметичность

Dk Foyer - Баклофен  
Баклодрам

Ещё совсем недавно баклофен оставался малоизвестным веществом в узких кругах терапевтов и фармакологов, но с популяризацией психонавтской юдоли

форумами вроде [бихая](#) о баклофене узнали широкие круги студентов и школьников. Относительно низкая цена в районе 200—300 рублей сделала его доступным, а набор позитивных эффектов — ещё и желанным. Невзирая на побочки и не прочитав инструкцию, комнатные Сидди Барретты жрали белые колёса флаконами, после чего продолжали отжиг уже в соответствующих заведениях с санитарами. Один из таких кренделей описал его в «Книге психонавта», а другой скопипастил эту главу в «[Азбуку домашнего терроризма](#)», причём последний товарищ явно на нём не торчал, иначе бы не стал записывать его в ряд безопасных для тушки веществ, но, вообще-то, [фошистам](#) наркоманить кагбэ воспрещается.

Не последнюю роль в популяризации баклофена у [новых битников](#) сыграли имиджборды — [Ычан](#), [Доброчан](#) и [Двач](#), где в /bb/ был запилен официальный™ баклофен-тред, перекочевавший впоследствии на [Сосач](#), а следом за ним — на Чухач. На Ычане одно время сидел [неймфаг](#), ратовавший за [нофап](#) и регулярно упарывавшийся баклофеном. Во время одной из [сходок анонимусов](#) персонаж в пару присестов схомячил 15 колёс и со словами «я даже не упаду» распластался на земле, лепеча бессвязные речи, после чего благополучно [отъехал в больничку](#).

Всё-таки ролики с баклофеновыми гопниками встречаются на трубе реже, чем с [набутираченными водилами](#), но у героя статьи в этом отношении всё ещё [впереди](#), поскольку психотропный de facto и de iure бут мутить с каждым годом всё сложнее, а бакл вносить в списки [Онищенко](#) и К° пока не надумали.

## Конкуренты

Агонистов ГАМК-рецепторов существует превеликое множество, начиная от беспонтового аминалона, представляющего собой чистую ГАМК чуть менее, чем полностью, и все они как на подбор обладают ноотропной и тормозящей активностью. Наркогенных среди них откровенно немного — это фенибут, собственно баклофен и ещё один препарат, по психоактивности готовый потягаться с героем статьи. Создатели «Viagra» тоже синтезировали свой противосудорожный ГАМКергетик [с блекджеком и шлюхами](#) под торговым названием «Лирика», [он же](#) прегабалин. Прегабалином, как и баклофеном, купировали судороги и снимали нейропатические боли (например, при диабетической полинейропатии), а также пытались лечить наркотическую зависимость и снимать абстягу, но уже употреблявшие его по назначению пациенты просекли штырящий потенциал новой «панацеи». Инициативу подхватили изобретательные [объебосы](#), поглощающие «Лирику» явно не с целью излечения, отметив его сходство с баклофеном, только с помноженными на 1,5 вещественными эффектами. Массово закупать торчки его не стали: цена кусается, за три косаря можно и нормальных веществ намутить. [Особый успех](#) «Лирика» имеет у [гордых жителей солнечного Кауказа](#). Учитывая потенциальный [тератогенный эффект](#), возникающий при употреблении прегабалина лицами мужского пола, ждём результата...

Из-за невнятного действия и относительно малой популярности среди быдла большинство гамков не включено в списки психотропных и [сильнодействующих веществ](#), прегабалин, правда, с октября 2015 [поставлен на ПКУ](#). Как уже говорилось выше, [исключение](#) составляют бутираты, и то вследствие [широкого общественного резонанса](#).

## Алсо

- Бакл — [выживальщик из American Dad!](#), женившийся на еврейке.

## См. также

- Бутират
- Ноотропы
- Транки
- Экстази
- Копипаста: Руководство для аптечных ковбоев

## Ссылки

- Инструкция по медицинскому применению
- [Про лечение алкоголизма баклофеном](#)
- Путешествие в Склиф соавтора «Книги психонавта»
- Как после него перекумариться
- Легальный наркотик баклофен
- Баклофен с точки зрения психиатрии
- У нас было пять таблеток 25-го баклосана, 2 фенотропила, 5 пикамилона, 4 фенибута, 1 капсула 300-й лирики, 4 кофеин-бензоата натрия, флакон тауфона
- [Баклофен и прегабалин на Encyclopedia Pathologica](#)
- Наркогенный потенциал «Лирики»



[Баклофен для чайников](#)

[Баклофен для чайников](#)



[Тот самый Нофап-кун](#)

[Тот самый Нофап-кун](#)



[Страшный сон VIP-хача](#)



## Doctor

Chris-chan Lingua latina non penis canina Silvy Аборт Акне Алкоголик Анорексия  
Антипсихиатрия БАДы Баклофен Бацька Белочка Бессмертие Биша Муда  
Бокланопоцтит Больница Бронников Михаил Булгаков В морг Вазелин Van Гог  
Леонид Васильевский Вдоль Венерические болезни Миша Вербицкий Вестник ЗОЖ  
Вильгельм Райх Владимир Жданов Владимир Фомин Волшебная таблетка Врачи-убийцы  
Галопериод Ганнибал Лектер Геннадий Малахов Гипноз Гомеопатия Грабовой  
Грета Тунберг Григорий Горин Гунтер фон Хагенс Даниил Хармс Депрессия Диета  
Дисбактериоз Доктор Доктор Попов Доктор Хаус Дурдом Евсюков Звёздочка  
Иван Гамаз Иммуномодулятор Импотенция Инфекции Йога Йозеф Менгеле  
Карательная психиатрия Карапицкий Киркоров КЛБ Клиника Клиническая смерть  
Клятва Гиппократа Когнитивная психология Когнитивный диссонанс Комплексы Коэльо  
Кризис среднего возраста Кровь из носа Лобанов Лоботомия Медик Молодильное яблоко  
Мулдашев Наркоман Недоёб НЛП Новодворская Облысение Обрезание Одержанность  
Ожирение Онищенко Опухание гондураса Оргазм Осознанные сновидения Пандемия  
Паразиты человека Паранойя Пасечник Патологоанатом ПГМ Педоистерия Пейсатель  
Пиздецома Преждевременная эякуляция Презерватив Прививки Психолог Разрыв шаблона



Едем на колесах под грибами!

Вещества 228 3,62 Bb Breaking Bad Bredor Cyriak Harris Don Hertzfeldt Filthy Frank  
Kunteynir Sound drugs Superjail Winged Doom Yellow Submarine А че пагни, ляпапам!  
Абсент Абсентис Алкоголик Алкогольные напитки Аллен Карр Андрей Скляров  
Антимульт Баклофен Балтика Барыга Беломор Белочка Бихай Благовония Борщевик  
Бром Михаил Булгаков Бутират Вадим Михайлов Вангеры Векторная религия Вилfred  
Винт Владимир Агапов Владимир Сорокин Владислав Галкин Вонни Галопериод  
Гамма-бутиrolактон Генномодифицированная вода Героин Глутамат натрия Глюк  
Госнаркокартель Грибные Эльфы Грибы ГрОб Дельфин Джим Моррисон  
Дигидрогена монооксид Дима Билан Дмитрий Гайдук Дмитрий Энтео ДОБ Донской табак  
Ежи и Петручко Зацените, чуваки, как на улице-то пиздато! Звёздочка И немедленно выпил  
Ибражы Йад Казантеп Кактус Кандибобер Карлос Кастанеда Кен Кизи Клаббер  
Клей «Момент» Кокаин Кокаинум Конопля Конопля/Способы потребления Король и Шут  
Кофе КПЛО Курительные смеси Легалайз Ленин — гриб! Лигрыл Ломай меня полностью  
ЛСД Матрица существует Мистер Вигглз Михаил Котов Музикальная личность Мулька  
Мускатный орех Наркоман Наркоман Павлик Насвай Нейролог Ноотропы Нострадамус  
Ночной клуб Объебос